



Certificado nº **TMP-013/2014**
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

POLITEJO - Indústria de Plásticos, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 16 – Casais da Lagoa
2054-909 Azambuja
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Hidracinca Portugal, S.A.
Ecoparque de Estarreja
3864-909 Estarreja
Portugal

Produto:
Product:

Tubos de policloreto de vinilo não plastificado orientado
(PVC-O) para abastecimento de água sob pressão
Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) pipes for the conveyance of water under pressure

Referências:
Type references:

POLITEJO BIOMUNDIAL

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

POLITEJO

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ver anexo / See annex

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

ISO 16422:2006

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:

07/32008054 / APPLUS;
19.187.II; 19.163-I; 19.163.II; 19.163-III, 19.163-IV, 19.163-V, 19187-I /
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
EM2009012 / AEMITEQ

Test report(s) no. / issued by:

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca 
Can be placed on the product the following mark

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2015-09-30

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

TMP-005/2014

Data de emissão:
Date of issue:

2014-10-01

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TMP-013/2014



Características técnicas / Technical characteristics:

- Tubos de cor Azul / Blue colour pipes
- Composto / Compound:
CIRE S1000S
- Grupo de aditivos / Additive package:
OMYA OMYACARB 1T – PP
FERRO MP – 2600 CA ou / or REAPAK G-TU/1138 XOA
KEMYSTAB TB 35–AS

Referência <i>Type Reference</i>	DN	PN	C	Classificação <i>Classification</i>	Opacidade <i>Opacity</i>
POLITEJO BIOMUNDIAL	110, 160, 200, 250, 315, 400, 500	16	1,4	450	Não / No
		12,5			

Data de emissão: 2014-10-01
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager